



Zorgcentrum Pius	intramuraal		extramuraal	
Risicosignalering zorgproblemen				
Percentage cliënten waarbij risicosignalering is uitgevoerd	50,89%	N= 94		
Percentage cliënten met geconstateerd verhoogd risico, waarbij adequate opvolging heeft plaatsgevonden	94,62%	N= 85	nvt	
Veilige zorg				
Percentage cliënten dat last heeft van doorligwonden of een andere vorm van huidletsel **	6,38%	N= 94		
Percentage cliënten dat de risico heeft op ondervoeding	13,83%	N= 94		
Aantal kg. dat cliënten gemiddeld in korte tijd zijn afgevallen terwijl dit niet de bedoeling was	1,85	N= 16		
Percentage cliënten dat wel eens valt	13,83%	N= 94	2,00%	N= 48
Percentage gevallen waarbij een fout is gemaakt met de medicijnen van cliënten	19,15%	N= 94		
Percentage cliënten dat kalmeringsmiddelen of medicijnen tegen angsten of wanen gebruikt	13,83%	N= 94		
Percentage cliënten dat hun plas niet goed kan ophouden (incontinent) of last heeft van urineretentie	77,66%	N= 94	78,70%	N= 48
Percentage cliënten waarbij de reden van incontinentie goed is onderzocht	80,82%	N= 73		
Percentage cliënten dat zich gedraagt op een manier die storend is voor anderen	15,96%	N= 94		
Percentage cliënten waarbij een vorm van vrijheidsbeperking wordt toegepast	0,35%	N= 94		
Percentage cliënten waarbij de vrijheidsbeperkende maatregel is beschreven in het zorgleefplan	100,00%	N= 1		
Percentage cliënten waarbij het effect van de vrijheidsbeperkende maatregel is geëvalueerd	0,00%	N= 1		
Percentage cliënten waarbij afbouw van de onrustband mogelijk is	nvt			
Geestelijke gezondheid				
Percentage cliënten dat verschijnselen van depressie vertoont	5,32%	N= 94		
Voldoende en vakkundig personeel				
Is altijd een verpleegkundige in de buurt?	ja			
Is altijd een arts in de buurt?	ja			
Controleert de zorgorganisatie of zorgverleners bepaalde taken goed uitvoeren?	ja		ja	
Organisatorisch				
Heeft de organisatie beleid ter preventie van vrijheidsbeperking?	ja		ja	
Heeft de organisatie een hitteprotocol?	ja			
Zijn er noodvoorzieningen bij stroomuitval?	nee			

** De indicatoren decubitus en huidletsel worden gecombineerd gepresenteerd bij de LPZ meting